

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH ₃ -N					
2013-12-26	8.70	14.03	1.34					
标准限值	6-9	150	70					
达标情况	达标	达标	达标					
备注	污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
时间	及点位				
2013-12-26 锅炉	0:00	15.32	322.69	533.85	
	1:00	14.47	310.36	552.55	
	2:00	15.19	262.29	541.35	
	3:00	15.78	291.09	536.88	
	4:00	16.08	286.33	549.10	
	5:00	15.94	307.16	557.23	
	6:00	15.78	310.91	558.93	
	7:00	16.20	302.56	538.92	
	8:00	16.78	293.16	539.68	
	9:00	15.72	303.78	542.07	
	10:00	14.99	312.98	533.87	
	11:00	16.15	303.78	551.16	
	12:00	14.52	316.34	581.38	
	13:00	16.08	297.17	555.14	
	14:00	16.71	308.07	548.01	
	15:00	16.32	314.81	551.54	
	16:00	16.87	308.04	546.32	
	17:00	16.16	341.22	543.88	
	18:00	16.35	328.75	522.74	
	19:00	15.99	350.52	561.12	
	20:00	16.28	311.94	555.19	
	21:00	16.29	311.05	571.68	
	22:00	16.11	307.75	572.94	
23:00	16.33	295.90	588.73		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司
厂界噪声自行监测结果 单位:dB(A)

监测日期	监测点位	监测时段	监测结果	标准限值	达标情况
2013-12-26	1	昼	58.4	70	达标
		夜	53.5	55	达标
	2	昼	58.9	70	达标
		夜	54.1	55	达标
	3	昼	56.9	60	达标
		夜	48.7	50	达标
	4	昼	56.0	60	达标
		夜	49.3	50	达标
	5	昼	57.1	60	达标
		夜	49.6	50	达标
	6	昼	56.6	60	达标
		夜	49.7	50	达标
	7	昼	54.7	60	达标
		夜	45.8	50	达标
	8	昼	58.5	70	达标
		夜	53.3	55	达标
	9	昼	56.9	70	达标
		夜	54.7	55	达标
	10	昼	57.5	70	达标
		夜	54.4	55	达标
备注:					